



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 127 del 02-12-2022

Oggetto: **CAT MOT S.r.l.** - Villa Castelli - Istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativa al progetto per realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio per il recupero di catalizzatori esausti, batterie, pile, accumulatori esausti e RAEE ex art. 208 D. Lgs 152/2006

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA'ARE 4 – AMBIENTE E MOBILITA'

Premesso che

- con nota acquisita al prot. 27598 del 26/08/2021, la ditta CAT MOT s.r.l., con sede a Pulsano (TA), in via P.P. Pasolini, n.23, ha inoltrato istanza di approvazione del progetto e autorizzazione all'esercizio di un impianto per lo stoccaggio e la gestione con operazioni R13 e D15, di rifiuti pericolosi e non pericolosi quali catalizzatori esausti, batterie, pile, accumulatori esausti e RAEE, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii, ubicato nel Comune di Villa Castelli (BR) in c.da Antoglia – Zona D -Artigianale;
- con nota prot. n. 33545 del 19/10/2021, la Provincia di Brindisi a riscontro della nota n. 27598/2021, ha fatto presente alla ditta proponente che, ai sensi di quanto stabilito al punto 7, lettera z.a) dell'allegato IV della parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 *"Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano"* e dalla L. R. n. 11/2001 *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"* e ss.mm.ii., per il progetto in questione è prevista la verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza della Provincia.

Viste:

- l'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. presentata dalla ditta CAT MOT s.r.l., acquisita al prot. n. 38709 del 30/11/2021, inerente lo stesso progetto di cui alla nota prot. n. 27598/2021; a seguito della successiva nota della Provincia di Brindisi n. 939 del 12/01/2022, tale istanza è stata regolarizzata con la trasmissione di documentazione integrativa, acquisita al prot. n. 2345 del 25/01/2022;
- la documentazione prodotta in fase di istanza e con nota integrativa successiva:
 - Istanza completa di bollo, con annesso documento di identità del Legale Rappresentante, sig. Massafra Osvaldo Kristian
 - Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
 - Tabella riepilogativa dei codici CER che si intende trattare e dei relativi quantitativi massimi;
 - Dichiarazioni del Legale rappresentante circa il possesso dei requisiti soggettivi e il trattamento dei dati personali;
 - Determinazione degli oneri istruttori, con annesso versamento di 240,00 euro;
- la nota prot. n. 7171 del 03/03/2022 con cui la Provincia di Brindisi ha trasmesso la comunicazione di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e, ai sensi del comma 3 dell'art.19 del D.Lgs. n. 152/2006, dopo aver pubblicato sul proprio sito (<https://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria>) la documentazione trasmessa dal proponente, ha richiesto agli Enti riportati di seguito di esprimere il proprio parere motivato:
 - Comune di Villa Castelli (BR) - Settori: Tecnico, Urbanistica, Ambiente, SUAP
 - Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio Assetto del Territorio
 - Autorità Di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi;
 - Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi;
- la nota prot. n. 8474 del 15/03/2022 con cui è stata acquisita la relazione integrativa trasmessa dal Proponente, a riscontro della nota prot. n. 7171/2022, relativa alla localizzazione dell'impianto e alla presenza di eventuali siti sensibili nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 28/10/2021; nel merito il Proponente ha evidenziato che, nel raggio di 1 Km è presente la Scuola Primaria Don Milani (a circa 510 m) e il campo sportivo ed il palazzetto dello sport (a circa 560 m);
- la nota acquisita al prot. n. 9767 del 24/03/2022, con cui la società CAT MOT srl ha comunicato la nomina del nuovo amministratore unico nella persona del sig. Massafra Cosimo;
- la nota prot. n. 10981 del 05/04/2022 con cui la Provincia di Brindisi trasmettendo i contributi pervenuti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi (nota n. 4653.14-03-2022, acquisita al prot. n. 8485 del 15/03/2022) e da ARPA Puglia -DAP di Brindisi (nota n. 21437-32 del 28/03/2022, acquisita al prot. n. 10078 del 28/03/2022), ha richiesto al proponente di dare riscontro; inoltre, con la

stessa nota è stato richiesto al Comune di Villa Castelli, rispetto a quanto dichiarato dal Proponente con la nota prot. n. 8474/2022:

- di precisare se il sito individuato dal proponente è localizzato in zona industriale o in zona commerciale-artigianale;
- verificare la presenza o meno di eventuali ulteriori siti sensibili nel raggio indicato;
- la nota acquisita al prot. n.11829 del 12/04/2022 con riferimento a quanto richiesto con nota 10981/2022, il proponente ha trasmesso:
 - nota di riscontro al parere ARPA;
 - TAV. A1 - Lay-out interno progetto impianto con Planimetria stato di fatto e previsione di progetto;
 - Scheda Tecnica Carrello elettrico frontale controbilanciato mod. Lugli C3.15;
- la nota prot. n.12018 del 13/04/2022, con la quale la Provincia di Brindisi ha inoltrato le integrazioni del proponente agli Enti per l'espressione del parere di competenza;
- la nota n. 27804-32 del 20/04/2022, acquisita al prot. n. 12531 nella stessa data, con cui ARPA Puglia ha espresso parere negativo per le carenze riscontrate nella redazione dello Studio Preliminare Ambientale e per la mancata trasmissione di:
 - relazione geologica-idrogeologica;
 - relazione paesaggistica;
 - relazione tecnica idraulica (con annesse planimetrie) circa la gestione delle acque meteoriche secondo quanto previsto dal R. R. 26/2013;
 - relazione tecnica di dettaglio sulle vasche Imhoff, secondo quanto previsto dal R.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii.;
 - studio previsionale di impatto acustico;
 - Piano di Monitoraggio Ambientale.
- la nota prot. n. 5101/P del 10/05/2022 (acquisita al prot. n. 14779 del 10/05/2022) con cui il Comune di Villa Castelli ha rappresentato che:
 - *Il sito individuato dal proponente è localizzato in zona artigianale del Comune di Villa Castelli;*
 - *Nel raggio di 1 km dal sito individuato, sono presenti ulteriori siti sensibili oltre alla Scuola Primaria Don Milani e l'impianto sportivo pubblico (Campo sportivo e palazzetto dello sport) già individuati dal proponente, ovvero:*
 - *Scuola Materna Roda, sita in via Mazzini;*
 - *Centro di educazione Ambientale sito in via Mazzini, angolo via Puccini;*
 - *Parco Madre Teresa di Calcutta sito in via Kalivia;*

il Comune, inoltre, ha precisato che l'immobile in questione risulta essere distante circa 500/600 metri dal centro abitato;

- la nota prot. n. 15477 del 17/05/2022 con cui la Provincia di Brindisi, a conclusione della fase istruttoria del procedimento avviato con nota prot. n. 7171 del 03/03/2022, sulla base anche dei pareri espressi da ARPA Puglia e dal Comune di Villa Castelli, ritenendo che non sussistano i presupposti necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto proposto, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ha comunicato al proponente che tale carenza costituisce motivo ostativo per il positivo accoglimento dell'istanza in questione; con la stessa nota, la Provincia ha informato dell'aggiornamento della documentazione all'indirizzo <https://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria> e ha assegnato al proponente il termine di dieci giorni per la trasmissione delle proprie osservazioni;
- l'integrazione documentale trasmessa dal proponente in data 07/06/2022, acquisita al prot. 18088 dell'08/06/2022, includente:
 - Riscontro alla nota prot. n. 15477/2022 della Provincia di Brindisi;
 - Autorizzazione agli scarichi dei reflui del Comune di Villa Castelli (prot. n. 5739/P del 12/05/2017) rilasciata al sig. N.R. *ai fini dell'esercizio di un impianto per la gestione di acque reflue domestiche o assimilate, mediante deposito temporaneo in vasca a tenuta stagna (in deroga ai sensi del R.R:*

7/2016) provenienti dai servizi igienici dell'immobile a destinazione artigianale sito alla Zona Artigianale (N.C.E.U: al fg.16, p.lle 212, 213 e 205);

- Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Brindisi n.37 del 20/03/2017 con oggetto: *EURO Gomme di Donato Gallone -Comunicazione relativa all'attività di scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante dreno verticale attestato in zona anidra, dell'attività di gommista e revisione auto sita in Villa Castelli – Zona Artigianale in c.da Antoglia;*
 - Elaborati grafici inerenti la fossa Imhoff;
 - Elaborato grafico inerente l'impianto di trattamento delle acque meteoriche ricadenti sull'area di pertinenza di "Euro Gomme" di Gallone Donato;
 - Piano di Monitoraggio Ambientale;
 - Relazione Geologica e idrogeologica relativa al progetto di impianto di trattamento di acque meteoriche dei piazzali del lotto di proprietà della ditta Eurogomme di Gallone D.;
 - Relazione Tecnica relativa all'impianto di trattamento acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento, redatta per la ditta Euro Gomme di Gallone Donato;
 - Relazione Tecnica a riscontro del parere ARPA del 20/04/2022;
 - Relazione Tecnica Descrittiva;
 - Valutazione previsionale d'impatto acustico;
- la nota prot. n. 21326 del 04/07/2022 della Provincia di Brindisi con cui viene comunicato l'integrazione sul sito istituzionale dell'Ente della documentazione trasmessa dal proponente con la nota prot. n. 18088/2022, e viene richiesto l'aggiornamento delle valutazioni di competenza;
 - la nota prot. n. 54689-32 del 02/08/2022, acquisita al prot. n. 24879 del 02/08/2022, con cui ARPA Puglia, visto il permanere delle criticità in ordine alla Relazione geologica-idrogeologica, alla Relazione Paesaggistica, alla Relazione inerente la gestione delle acque meteoriche e al Piano di Monitoraggio Ambientale, ha espresso parere negativo.

Rilevato dalla documentazione tecnica trasmessa che:

IMPIANTO

- L'impianto di proprietà del sig. Gallone D., concesso in locazione alla ditta CAT MOT srl, è ubicato nel Comune di Villa Castelli, in zona Artigianale "D", individuato catastalmente al foglio n.16, particella n.328, sub. 5 (cat.C3), di superficie pari a 326 mq;
- È composto da unico locale con annesso servizio igienico e piccolo ufficio, è stato realizzato con Permesso di costruire n. 36/2008/SUB 5 rilasciato dal Comune di Villa Castelli e risulta essere una di due porzioni di unico immobile: l'altra porzione è occupata dall'opificio della ditta Eurogomme di Donato Gallone, dotata di proprio ingresso indipendente; l'intera area dell'immobile risulta recintata da muro in cemento armato;
- La pavimentazione è di tipo industriale in cls, sia nelle aree interne che esterne: la pavimentazione interna risulta trattata con rivestimento in resina epossidica resistente agli acidi e alle aggressioni chimiche; le aree esterne saranno destinate al parcheggio dei mezzi dei dipendenti nonché alla movimentazione dei veicoli in entrata e/o uscita dall'impianto stesso; la superficie totale, comprensiva dei piazzali di pertinenza, è pari a 850 mq
- L'area in cui è situato l'impianto non è servita né da rete idrica né da pubblica fognatura: l'impianto è dotato di fossa Imhoff per il trattamento delle acque reflue assimilate alle domestiche, autorizzata dal Comune di Villa Castelli con provvedimento prot. n. 5739/P del 12/05/2017.

L'ATTIVITA' DI RECUPERO

- il proponente intende svolgere le operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 recupero per rifiuti pericolosi e non pericolosi (indicati in tabella 1), per un quantitativo complessivo annuo pari a 3.000 ton;

Tab.1 - Codici CER e quantitativi massimi annui			
Rifiuti non pericolosi			
CER	Descrizione	Operazione	Quantitativo massimo annuo [ton]
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13	3
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		3
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 160603)		63
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori		63
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)		1.590
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133		250
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135		3
Quantitativo massimo annuo totale			1.975
Rifiuti Pericolosi			
CER	Descrizione	Operazione	Quantitativo massimo annuo [ton]
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15	1
16 06 01*	Batterie al piombo	R13	648
16 06 02*	Batterie al nichel – cadmio		63
16 06 03*	Batterie contenenti mercurio		63
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03*, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie		250
Quantitativo massimo annuo totale			1.025
Quantitativo Complessivo massimo annuo			3.000

- sono previste le seguenti capacità istantanee di massimo stoccaggio:
 - Catalizzatori, Batterie e pile accumulatori: 2.990 tonnellate;
 - RAEE: 9 tonnellate;
 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati: 1 tonnellata;
- le operazioni di trattamento (R13 e D15), svolte all'interno del capannone, si configurano come stoccaggio di rifiuti (senza prevedere ulteriori trattamenti di tipo meccanico, ad es. il disassemblaggio), ai fini del successivo invio ad altri impianti debitamente autorizzati al trattamento finale;

- l'attività prevede l'accettazione dei rifiuti e il loro successivo stoccaggio; la fase di accettazione include:
 - il controllo della documentazione di accompagnamento;
 - il controllo del carico, la verifica della conformità rispetto ai documenti di trasporto (in caso di non conformità, il carico sarà respinto);
 - la compilazione dei formulari per accettazione e annotazione sui registri di carico e scarico;
- i settori della messa in riserva e del deposito preliminare saranno distinti e opportunamente organizzati in modo da consentire la movimentazione interna dei mezzi e delle attrezzature; entrambi i settori, inoltre, prevederanno aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, opportunamente delimitate e contrassegnate da cartellonistica;
- lo stoccaggio è previsto con contenitori omologati idonei alle caratteristiche della sostanza da contenere;
- è prevista la presenza nell'impianto di un armadio metallico contenente materiali certificati ai fini dell'assorbimento di eventuali sversamenti di liquidi e della neutralizzazione delle soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
- l'attività non prevede emissioni in atmosfera di gas, fumi, vapori o polveri; in merito all'impatto acustico viene valutato che *il rumore ambientale immesso non produrrà alcun impatto acustico ambientale*;

Rilevato che in merito alla gestione delle acque meteoriche, il proponente ha prodotto l'autorizzazione di cui al Provvedimento Dirigenziale n.37/2017 **inerente esclusivamente il trattamento delle acque meteoriche ricadenti sulla superficie dei piazzali di pertinenza dall'attività di EURO GOMME di Donato Gallone**;

Richiamate le disposizioni previste dalla Deliberazione di Consiglio Provinciale di Brindisi n. 24 del 28.10.2021 in merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti rispetto ad eventuali siti sensibili, ossia:

"Distanza minima 3 Km da ciascun sito sensibile, nel caso di aree non ubicate in zona industriale.

Nel caso di aree ubicate in zona industriale, per gli impianti esistenti e quelli da ubicare a distanza inferiore a 1 Km da ciascun sito sensibile, dovrà essere espletata una valutazione tecnica ai sensi delle leggi vigenti atta a garantire i livelli di sicurezza, tutela ambientale e della salute pubblica."

Preso atto:

- della nota prot. n. 5101/P del 10/05/2022 (acquisita al prot. n. 14779 del 10/05/2022) del Comune di Villa Castelli inerente la localizzazione dell'impianto a 500/600 metri dal centro abitato, in zona artigianale e con la presenza di siti sensibili entro il raggio di 1 km dal sito dell'impianto stesso;
- del parere negativo di ARPA Puglia espresso con nota prot. n. 54689-32 del 02/08/2022, determinato sulla base delle criticità riscontrate al progetto presentato anche a seguito delle integrazioni prodotte dal proponente (acquisite al prot. 18088 dell'08/06/2022).

Dato atto che tutta la documentazione inerente il procedimento in questione è stata pubblicata sul sito della Provincia di Brindisi all'indirizzo <https://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria>.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante *"norme in materia ambientale"*;
- il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"*, e ss.mm.ii., che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la *"Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 04/2008"*;
- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante *"disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* che, tra l'altro, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Brindisi n. 13 del 07/05/2021 *“Individuazione, ai sensi dell’articolo 197, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali”*, modificata dalla successiva Deliberazione del C.P. di Brindisi n. 24 del 28/10/2021;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante *“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con il quale sono state attribuite ai Dirigenti le funzioni e le responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 102 dell’1/09/2022 con il quale sono state confermate al dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali dell’Area 4, Settori Ecologia, Ambiente e Mobilità.

Ritenuto che con la documentazione prodotta dal proponente, anche a seguito delle richieste di documentazione integrativa avanzata dagli Enti interessati e della comunicazione dei motivi ostativi ex art.10 bis della L. n.241/1990 di cui alla nota prot. n. 15477 del 17/05/2022 di questa Amministrazione, permane la carenza dei presupposti necessari per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto proposto come da istanza alla nota acquisita al prot. n. 38709 del 30/11/2021.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

Considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DISPONE

di assoggettare a Valutazione d’Impatto Ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto e autorizzazione all’esercizio di un impianto per lo stoccaggio e gestione mediante operazioni R13 e D15, di rifiuti pericolosi e non pericolosi quali catalizzatori esausti, batterie, pile, accumulatori esausti e RAEE, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii, ubicato nel Comune di Villa Castelli (BR) in c.da Antoglia, Zona D -Artigianale, relativo all’istanza presentata dalla ditta CAT MOT s.r.l., con sede legale in Pulsano (TA), in via P.P. Pasolini, n.23.

Dà atto che il Legale Rappresentante è il sig. Massafra Cosimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., sul sito web della Provincia di Brindisi e sarà trasmesso, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall’art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., a:

- società CAT MOT S.r.l (catmotsrls@pec.it);
- ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi
- Comune di Villa Castelli: Settori: Tecnico, Urbanistica, Ambiente, SUAP
- Regione Puglia: Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Paesaggio;
- Autorità Di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro sessanta (60) giorni, ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Brindisi, 02.12.2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 02.12.2022

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Stefano Rago

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento e Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 02.12.2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993