



PROVINCIA DI BRINDISI
Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità
Settore Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
 Via A. De Leo, 3 - 72100 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

CRIAN LAVORI SRL
 Via del Tintoretto, 1
 74027 – San Giorgio Ionico (TA)
crianlavorisrl@pecimprese.it
fischetto@pec.epap.it

ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi
 Via Galanti, 16 - 72100 Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Azienda Sanitaria Locale di Brindisi
 Via Napoli 8, 72100 Brindisi (BR)
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
prevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Consorzio ASI Brindisi
uffprotocollo.asibr@legalmail.it

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it
Sezione Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi
 Uff. Prevenzione Incendi
 Via Nicola Brandi, s.n.c. - 72100 Brindisi (BR)
com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: CRIAN LAVORI SRL – Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni R13 e R5 di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
Richiesta integrazioni.

Con nota registrata al prot. n. 0018088 del 03/06/2025, la Provincia di Brindisi - al fine di poter adottare le determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi circa l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la "realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni R13 e R5 di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006" - ha richiesto entro il termine ivi indicato:

- ad ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi, il proprio parere conclusivo a valle di tutta la documentazione prodotta dalla Società;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, il parere definitivo in relazione al riscontro fornito dal Proponente rispetto alla richiesta della Provincia di Brindisi di cui al punto 6) della nota prot. n. 0005578/2025
- il Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 89 comma 2 delle NTA del PPTR.

Con la medesima nota prot. n. 0018088/2025 è stato fatto presente altresì che *"in riferimento al procedimento in questione, in caso di dissensi o atti di assenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a partecipare alla eventuale riunione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90 per il giorno 27/06/2025, alla quale è invitato a partecipare anche il soggetto Proponente. La predetta riunione sarà confermata dalla scrivente Amministrazione procedente ai fini dello svolgimento e sarà cura della scrivente comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti"*.

Con nota prot. n. 0087585 del 19/06/2025, acclarata al protocollo provinciale in pari data al n. 0020395, il Settore n. 5 – Ambiente, Igiene Urbana, Demanio costiero e Paesaggio – del Comune di Brindisi ha confermato il parere già espresso con nota prot. n. 81305 del 07/08/2024 che, dagli accertamenti effettuati, non risulta sia stata mai acquisita agli atti di questa Provincia; il predetto parere

prot. n. 81305/2024, a richiesta del Servizio scrivente, è stato acquisito a mezzo e-mail in data 25/06/2025 ed è disponibile al seguente link:

<https://www.provincia.brindisi.it/index.php/autorizzazioni-e-valutazioni/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria>.

Con nota N.0037931/2025 del 24/06/2025 acquisita in pari data al prot. n. 0020811 (anch'essa consultabile al link sopra indicato), ARPA Puglia – DAP Brindisi ha espresso il proprio parere conclusivo.

Allo stato, si ritiene di non dover confermare la riunione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90 prevista per il 27/06/2025.

In relazione al Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, si rammenta quanto stabilito dall'art. 89, comma 2, delle NTA – PTTR della Regione Puglia *“I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti”* e dall'art. 7, comma 1, della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. *“Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi”*; ne deriva che, non essendo la Provincia di Brindisi delegata ad operare in tal senso per assenza dei requisiti, ai sensi e per gli effetti del successivo comma 6, la competenza al rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica è regionale. Pertanto, al fine di adottare le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi, si rende necessario acquisire tale provvedimento nell'ambito del procedimento in corso e si invita il Proponente a dare evidenza dell'avvenuta presentazione dell'istanza alla competente Sezione della Regione Puglia, specificando lo stato del procedimento; in difetto, non potrà essere definita la procedura *de quo* con l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della presente, la Società dovrà riscontrare la nota trasmessa dal Comune di Brindisi di cui al protocollo comunale n. 81305/2024 e il parere reso da ARPA Puglia registrato al prot. n. 0020811/2025; in particolare dovrà anche:

- relazionare, ai sensi della L.R. n. 3/2002, sulla propagazione dei rumori in facciata degli edifici scolastici presenti nelle adiacenze dell'opificio in argomento, indicando espressamente la compatibilità (non compatibilità) del progetto proposto rispetto alla presenza dei predetti siti sensibili.
- Implementare il progetto con l'installazione di un rilevatore fisso di sorgenti radioattive - da installare all'ingresso dell'impianto - che possa monitorare l'eventuale presenza di materiali radioattivi nei fanghi di siderurgia per ogni carico di rifiuti all'ingresso dell'impianto, unitamente alla descrizione della procedura operativa da seguire (eventualmente, con l'assistenza nella gestione delle attività di controllo in registrazione, sotto la guida e responsabilità di Esperto di Radioprotezione).
- Adeguare il sistema di gestione delle acque meteoriche secondo quanto previsto al punto 2 del parere ARPA Puglia prot. n. 0020811/2025.

Successivamente, l'Ufficio scrivente provvederà a trasmettere il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi indetta e convocata con nota prot. n. 0021244 del 01/07/2024 in relazione al procedimento in argomento.

Distinti Saluti.

Il Funzionario Istruttore

Dott. Ing. Lorenzo Silla

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*