



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità**  
**Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748  
Via A. De Leo, 3- 72100 - Brindisi; 0831 565111  
[www.provincia.brindisi.it](http://www.provincia.brindisi.it) [provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

**ITALMETALLI SRL**  
Via Gorizia s.n.c.  
72021 – Francavilla Fontana (BR)  
[italmetallisrl@pec.it](mailto:italmetallisrl@pec.it)  
[pescatore.cosimo@ingpec.eu](mailto:pescatore.cosimo@ingpec.eu)

**COMUNE di FRANCAVILLA FONTANA**  
Settori: Tecnico, Urbanistica, Ambiente, SUAP  
[comune.francavillafontana@pec.it](mailto:comune.francavillafontana@pec.it)

**OGGETTO: ITALMETALLI SRL – Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla “Attività di smaltimento e recupero rifiuti e attività di demolizione di veicoli fuori uso, in Francavilla F.na alla via Gorizia snc foglio 136 p.lla 1994”.**  
**Acquisizione atti e documentazione ulteriore.**

Con nota acquisita al prot. n. 33880 del 13/10/2023, la Società “ITALMETALLI SRL” ha inoltrato istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 e della L. R. n.11/2001, e contestuale richiesta di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l’esercizio dell’attività di smaltimento e recupero rifiuti e di demolizione di veicoli fuori uso; la stessa istanza è stata reiterata in data 14/10/2023 e registrata al protocollo provinciale al n. 33961 del 16/10/2023, con riferimento alla L.R. n. 26/2022 e non più alla superata L.R. n.11/2001.

L’Autorità Competente (A.C.), con nota prot. n. 0036980 del 08/11/2023, ha dato avvio al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. 26/2022, indicando la Conferenza di Servizi in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, finalizzata alla valutazione dell’istanza in oggetto. Contestualmente, l’A.C. ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto proposto e sull’esercizio della relativa attività, di aver pubblicato la documentazione sul sito istituzionale della Provincia di Brindisi, evidenziando, tra l’altro, che “... in merito al vincolo penalizzante relativo alla localizzazione dell’impianto in area agricola (come stabilito dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 673/2022), si rende necessario acquisire il preventivo parere del Comune di Francavilla Fontana, quale Ente preposto alla tutela del vincolo che dovrà essere espresso con deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera a) del D. Lgs 267/2000. In caso di mancata espressione, verrà considerato ancora valido quanto già stabilito con la precedente Deliberazione di C.C. n. 115/2021”.

L’A.C., con nota registrata al prot. n. 0000744 del 09/01/2024, richiamando l’art. 89 comma 2 delle NTA – PTR della Regione Puglia e quanto evidenziato nella nota di avvio del procedimento di cui al prot. n. 0036980/2023, ha assegnato alla Regione Puglia e al Comune di Francavilla Fontana ulteriori trenta giorni, in aggiunta a quelli già stabiliti, per adottare gli atti di propria competenza, specificando che “... in merito al vincolo penalizzante relativo alla localizzazione dell’impianto in area agricola (come stabilito dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 673/2022), si rende necessario acquisire il preventivo parere del Comune di Francavilla Fontana, quale Ente preposto alla tutela del vincolo che dovrà essere espresso con deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera a) del D. Lgs 267/2000. Ad ogni buon fine, si fa presente che in caso di mancata acquisizione del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e della deliberazione del Consiglio Comunale in merito alla compatibilità urbanistica dell’impianto in questione non potrà essere definita la procedura con l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale” e che, in difetto, il procedimento di V.I.A. sarebbe stato concluso sulla base della documentazione già acquisita agli atti.

Con nota prot. n. 0006211/2024 del 05/02/2024, registrata al protocollo provinciale in pari data al n. 0004170, il Comune di Francavilla Fontana ha comunicato che, a seguito dell’istanza di Richiesta di Compatibilità Paesaggistica (prot. comune n. 47633 del 10/10/2023) inoltrata dalla Società, “... con nota prot. n. 0005943/2024 è stata convocata la seduta della Commissione Locale del Paesaggio in data 09.02.2024 per l’espressione del parere di competenza

sull'intervento in oggetto e per l'emissione del provvedimento". Pertanto, con successiva nota prot. 0014338/2024, acquisita al protocollo in data 20/03/2024 al n. 0009646, il Comune di Francavilla Fontana ha riscontrato la nota prot. n. 0000744/2024, trasmettendo:

- Copia del provvedimento n. 3 del 18/03/2024 di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 89, comma 1 lettera b) delle NTA-PPTR, relativo all'intervento di realizzazione di una tettoia delle dimensioni 15,20 m x 8,90 m, con altezza utile media di 5,50 m (massima 6,00 m), da utilizzarsi esclusivamente per le operazioni di demolizione/bonifica delle auto e deposito temporaneo del materiale recuperato;
- Copia della Delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 14/12/2021 avente ad oggetto <<ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE. A.U.A. SUAP 7351 - DITTA ITALMETALLI SRL - PARERE DELL'ENTE PREPOSTO ALLA TUTELA DEL VINCOLO "ESCLUDENTE">>.

In relazione a quanto sopra riportato, al fine di poter adottare le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi circa l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla "Attività di smaltimento e recupero rifiuti e attività di demolizione di veicoli fuori uso, in Francavilla F.na alla via Gorizia snc foglio 136 p.III 1994", si rende necessario acquisire, **entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente:**

- dal Comune di Francavilla Fontana, eventuali proprie valutazioni in ordine alla realizzazione del progetto in argomento, inclusi eventuali titoli abilitativi rilasciati al Proponente per la realizzazione della struttura metallica, nonché l'espressione del parere definitivo da rendere a mezzo di Deliberazione di Consiglio Comunale; in difetto, per quanto attiene alla localizzazione dell'impianto, verrà considerato ancora valido quanto già stabilito con la precedente Deliberazione di C.C. n. 115/2021;
- dal Proponente una descrizione, particolareggiata con elaborati grafici in scala adeguata (piane quotate, sezioni, etc.), relativa alle opere funzionali alla gestione delle acque meteoriche (sia per le acque di prima e di seconda pioggia) atteso che, dalla documentazione prodotta, non risulta chiara la destinazione finale delle acque di prima pioggia a valle del trattamento e del successivo accumulo, né si evince alcuno scarico nell'ambiente. Inoltre, in relazione alla gestione delle acque meteoriche, il Proponente deve dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni stabilite nel P.D. 21 del 16/02/2022, trasmettendo:
  - evidenza di avvenuta pulizia/manutenzione periodica (almeno semestrale) dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;
  - evidenza dei conferimenti ad idonei impianti di smaltimento - previa caratterizzazione chimica - delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali accumulate nella vasca esistente, nonché dei sedimenti e delle parti galleggianti, eventualmente presenti a seguito del trattamento effettuato nell'impianto suddetto (allegando copia dei FIR, etc.);
  - copia della comunicazione trasmessa alla Provincia di Brindisi e ARPA Puglia - DAP di Brindisi almeno tre giorni prima dell'eventuale riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento accumulate.

Si fa rilevare che la griglia demandata alla raccolta delle acque meteoriche collocata all'ingresso dell'impianto, non risulta collegata al sistema di trattamento dedicato.

**Entro il medesimo termine di cui sopra**, inoltre, il Proponente dovrà produrre una dichiarazione - asseverata dal Progettista incaricato - circa l'importo di progetto (unitamente al relativo computo metrico estimativo) e la verifica degli oneri istruttori ad oggi versati in favore della Provincia di Brindisi secondo quanto previsto dalla L.R. n. 26/2022, con evidenza di versamento delle restanti somme dovute quale saldo, atteso che, già nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA esperito in relazione al progetto finalizzato all'ampliamento delle attività esercite presso l'impianto esistente, il Gestore non ha trasmesso quanto richiesto dalla Provincia di Brindisi con nota prot. n. 0039877 del 15/12/2022.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993