



Spett.le  
**Provincia di Brindisi**  
Servizio Ambiente ed Ecologia  
provincia@pec.provincia.brindisi.it

p.c. **Direzione Scientifica ARPA PUGLIA**  
U.O.C. Ambienti Naturali

**OGGETTO:** I.T.R.M. Srl dei F.lli Cannone – Centro per la demolizione di veicoli fuori uso, rimorchi e simili nonché per l'attività di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..  
Richiesta pareri Enti e sollecito integrazioni del Gestore  
(Prot. Provincia di Brindisi n°39270 del 09/12/2022 – Prot. Arpa Puglia n°83517 del 09/12/2022).

Premesso che:

- questa Agenzia con nota prot.n° 34601 del 05/05/2022 ha trasmesso parere relativamente al procedimento di cui in oggetto;
- il proponente ha controdedotto ai rilievi posti da parte di questa Agenzia (documentazione pubblicata da parte dell'A.C. all'indirizzo <http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria>);

esaminata la documentazione, si esprime parere di competenza relativamente ai punti 1,2 e 6 del parere Arpa Puglia prot. n°34601 del 05/05/2022.

**Punto 1 parere Arpa Puglia prot. n° 34601 del 05.05.2022:** Il proponente a pag.3 del SIA ha dichiarato che: "L'area: non ricade in aree soggette a vincoli, fatta eccezione per la zona "BP – territori con termini ai laghi" come definiti dall'art. 41 punto 2) e che "Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dal perimetro esterno dei laghi come delimitata nelle tavole della sezione 6.1.2. sulla base della carta tecnica regionale. Il PPTR definisce laghi i corpi idrici superficiali caratterizzati da acque sostanzialmente ferme, con presenza di acqua costante per tutto il periodo dell'anno, individuati tra quelli perimetrati dalla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia nella classe "Bacini Idrici". In detta area non è previsto nessun intervento rispetto alla situazione esistente. L'area vincolata è già occupata da un capannone coperto con lamiere di acciaio zincato, all'interno del quale si svolgono attività di deposito di materiali recuperati e pezzi di ricambio destinati al riuso, e pertanto nulla in contrasto con quanto disposto all'art. 45 delle NTA del PPTR. Infatti non sono previsti interventi in genere che comportano realizzazioni di nuove opere edilizie e/o trasformazione e/o ampliamenti delle strutture già esistenti e/ altri interventi non ammissibili di cui al punto 2 del predetto art. 45 delle suddette NTA ". Il proponente non ha sufficientemente relazionato in merito alla criticità rilevata quale impatto ambientale. Le controdeduzioni prodotte dal proponente risultano insufficienti. Si segnala la criticità all'A.C. per i provvedimenti del caso.

**Controdeduzioni proponente:** A tal proposito si fa rilevare che le NTA del PPTR per gli insediamenti e/o parte di essi ricadenti nelle aree con "termini ai laghi", indica quali opere "da realizzare", e non esistenti, sono ammissibili e quali non lo sono.

L'art. 45 comma 2 lettera a1 non sono ammissibili:

*a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;* e nel caso non è prevista la realizzazione di alcuna opera del genere;

*a2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;* non sono previsti mutamenti di destinazione dell'insediamento.

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Brindisi**  
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi  
tel. 0831 099501 fax 0831 099599  
e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)  
PEC : [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



a3) *realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali*; Non sono previste recinzioni e/o altre opere che possono ridurre l'accessibilità a dette zone.

a4) *trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità*; non sono previste trasformazioni del suolo che inibiscano la permeabilità del suolo rispetto allo stato esistente;

a5) *escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale*; Non è prevista alcuna realizzazione di opere e pertanto neanche escavazioni.

a6) *realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3*; Non è previsto alcun ampliamento.

a7) *realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*; Non è previsto nessun intervento nessun tipo di impianti di energia;

a8) *realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3*; Non è prevista nessun tracciato viario;

a9) *nuove attività estrattive e ampliamenti*; Non riguarda l'impianto in argomento.

a10) *eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale*; non c'è alcuna eliminazione dei complessi vegetazionali naturali.

*Il comma 3 del predetto articolo consente la trasformazione di strutture legittimamente esistenti mirati a:*

b1) *trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi e tra questi quelli che:*

• *non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;*

nel caso in argomento, non è prevista nessuna trasformazione, resta lo stato esistente che comunque non compromette visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;

Pertanto resta come impatto la sola presenza del fabbricato in "una piccola parte" del vincolo che comunque non produce impatti rilevati e/o citati dalla NTA del PPTR. Per questa ragione a parte l'occupazione del suolo non produce nuovi impatti.

Si fa presente inoltre che l'impianto era preesistente al PPTR che come è noto è stato adottato dalla Regione Puglia con Delibera n. 1435 del 2 agosto 2013 (Delibera di adozione pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013) e approvato con Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 (Delibera di approvazione pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015).

Il Comune di Brindisi, Settore Urbanistica, con prot. 61915 del 01.06.2022 ha comunicato che **"... dal punto di vista urbanistico ed edilizio non si rilevano motivi ostativi all'istanza di VIA.."**

**Parere Arpa Puglia:** Si conferma il parere espresso con nota prot.n°34601 del 05.05.2022, segnalando la criticità all'A.C. per i provvedimenti del caso.

**Punto 2 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022:** Il proponente a pag.16 del SIA ha dichiarato che: "L'opificio industriale, che comprende l'impianto e l'area di pertinenza, ricade in "Zona F4 – Parchi urbani di rispetto assoluto", ed è stato regolarmente autorizzato in sede di conferenza dei servizi che ha poi portato al rilascio della Determinazione Dirigenziale n. 396 del 19.05.2003, e successivi atti di rinnovo tra cui l'ultimo rilasciato con D.D. 1407 del 19.09.2011".

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Brindisi**  
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi  
tel. 0831 099501 fax 0831 099599  
e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)



Il proponente non ha sufficientemente relazionato in merito alla criticità rilevata quale impatto ambientale che l'opificio ricade in "Zona F4 – Parchi urbani di rispetto assoluto", anche in riferimento a quanto previsto in coerenza con il Piano di gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia. Le controdeduzioni prodotte dal proponente risultano insufficienti. Si segnala la criticità all'A.C. per i provvedimenti del caso.

**Controdeduzioni proponente:** Fermo restando quanto già affermato, tra l'altro, nella precedente nota, ovvero:

*Per quanto riguarda i parchi considera "penalizzante" le aree riportate nella precedente tabella a cui l'area d'interesse dell'impianto in argomento non appartiene.*

*Si fa inoltre rilevare per quanto riguarda gli aspetti strategico funzionali, considerata la dotazione infrastrutturale della viabilità di accesso, ecc. considerata la preesistenza dell'impianto e da considerarsi "preferenziale".*

*Comunque in caso di vincolo penalizzante e/o escludente resta in capo al Comune (Ente preposto al vincolo) esprimersi in merito.*

*Si fa rilevare inoltre che non si prevede eliminazione di complessi vegetazionali naturali tipici perché non presenti nell'immediatezza del perimetro dell'impianto e quindi, per concludere, non c'è alcun aggravio della situazione esistente, non vengono compromessi elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, è garantita la permeabilità dei suoli permeabili preesistenti non essendoci nessun ampliamento delle aree impermeabili rispetto a quelle già presenti.*

Come già detto il Comune di Brindisi, Settore Urbanistica, con prot. 61915 del 01.06.2022 ha comunicato che "... dal punto di vista urbanistico ed edilizio non si rilevano motivi ostativi all'istanza di VIA..".

**Parere Arpa Puglia:** Si conferma il parere espresso con nota prot.n°34601 del 05.05.2022, segnalando la criticità all'A.C. per i provvedimenti del caso.

**Punto 6 parere Arpa Puglia prot. n° 6909 del 31.01.2022:** Non risulta trasmesso l'elaborato " Piano di Emergenza Interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti. (rif. Legge 132/2018 e Circolare MATTM 15 marzo 2018 e ss.mm.ii.);

**Controdeduzioni proponente:** Non pervenute.

**Parere Arpa Puglia:** Si conferma il parere espresso con nota prot.n°34601 del 05.05.2022.

3

Cordiali saluti

Il Funzionario  
Titolare di Incarico di Funzione  
Dott. Giovanni Taverni

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI  
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Brindisi**  
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi  
tel. 0831 099501 fax 0831 099599  
e-mail: [dap.br@arpa.puglia.it](mailto:dap.br@arpa.puglia.it)  
PEC: [dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)