



Spett.le
Provincia di Brindisi
 Servizio Ambiente ed Ecologia
 provincia@pec.provincia.brindisi.it

p.c.
SIR S.p.A.
 info@pec.sirspa.eu

Direzione Scientifica ARPA PUGLIA
 U.O.C. Ambienti Naturali

OGGETTO: SIR S.p.A. – Brindisi.
 Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e di Autorizzazione Unica di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti ex art. 208, comma 15 del D. Lgs. n. 152/2006.
 Riscontro proponente.
 (Prot. Arpa Puglia n°2150 del 12/01/2024).
Parere Arpa Puglia

Premesso che:

- questa Agenzia con nota prot.n°80700 del 11/12/2023 ha trasmesso parere relativamente al procedimento di cui in oggetto.
- il proponente ha controdedotto ai rilievi posti da parte di questa Agenzia. La documentazione è stata acquisita da parte dell'agenzia con prot. n.2150 del 12.01.2024;

esaminata la documentazione, si esprime parere di competenza relativamente ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10, del parere Arpa Puglia prot. n°80700 del 11/12/2023.

1

Punto n°1 parere prot.n°80700 del 11.12.2023: il proponente a pag.8 di 30 dello Studio Preliminare Ambientale ha dichiarato quanto segue: "Trattandosi di un impianto mobile di cui all'art. 208, c. 15, del D.Lgs. 152/2006, in questa sede **NON è possibile** individuare una localizzazione onde considerare la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate dai progetti (che prevedono lo svolgimento delle campagne di attività mediante l'utilizzo dell'impianto mobile in questione) ovvero risentire degli eventuali impatti da essi derivanti, tenendo conto, in particolare:....."

Il Proponente deve relazionare in tale fase del procedimento, in merito a quanto previsto ai sensi dell'All.IV-Bis "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'art.19" del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., al fine di determinare in via preliminare e non postuma gli eventuali effetti potenziali negativi che possono dare luogo all'installazione del mezzo mobile.

Controdeduzioni Proponente: Relazione Generale del 10.01.2024 – contenuti dello studio preliminare ambientale secondo quelli minimi richiesti dall'Allegato IV-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (rif. § 9, pagg. 87-91);

Parere Arpa Puglia: **Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente, si esprime parere favorevole**

Punto n°2 parere prot.n°80700 del 11.12.2023: Manca relazione tecnica di dettaglio sulla descrizione del processo produttivo dell'impianto mobile, in particolare del processo produttivo.

Controdeduzioni Proponente: Relazione Generale del 10.01.2024 – descrizione del processo produttivo dell'impianto mobile (rif. § 3.4, pagg. 22 e 23), in particolare del processo produttivo (rif. § 3.5, pag. 24);

Parere Arpa Puglia: **Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente, si esprime parere favorevole**

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Punto n°3 parere prot.n°80700 del 11.12.2023: Manca l'individuazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti da trattare.
Controdeduzioni Proponente: Relazione Generale del 10.01.2024 – individuazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti da trattare (rif. § 3.5, pag. 24);
Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente, si esprime parere favorevole

Punto n°4 parere prot.n°80700 del 11.12.2023: Relazionare in maniera approfondita sulle emissioni in atmosfera ed odorigene prodotte dal ciclo di utilizzo;
Controdeduzioni Proponente: Relazione Generale del 10.01.2024 – emissioni in atmosfera (tra cui quelle odorigene) prodotte dal ciclo di utilizzo della macchina (rif. § 5, pagg. 35-36);
Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente, si esprime parere favorevole

Punto n°5 parere prot.n°80700 del 11.12.2023: Relazionare in maniera approfondita sugli scarichi idrici diversi di quelli previsti dal ciclo produttivo;
Controdeduzioni Proponente: Relazione Generale del 10.01.2024 – scarichi idrici diversi da quelli previsti dal ciclo produttivo (rif. § 6, pagg. 36-38);
Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente, si esprime parere favorevole

Punto n°6 parere prot.n°80700 del 11.12.2023: Non risulta istituito registro in cui sono rendicontate le ore utilizzo delle apparecchiature.
Controdeduzioni Proponente: Relazione Generale del 10.01.2024 – istituzione del registro per la rendicontazione delle ore di utilizzo della macchina e di tutte le operazioni di recupero effettuate (rif. § 3.7, pagg. 28 e 29);
Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente, si esprime parere favorevole

2

Punto n°7 parere prot.n°80700 del 11.12.2023: Non risulta istituito registro in cui sono rendicontate tutte le operazioni di recupero e/o smaltimento.
Controdeduzioni Proponente: Relazione Generale del 10.01.2024 – istituzione del registro per la rendicontazione delle ore di utilizzo della macchina e di tutte le operazioni di recupero effettuate (rif. § 3.7, pagg. 28 e 29);
Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente, si esprime parere favorevole

Punto n°8 parere prot.n°80700 del 11.12.2023: Manca Piano di Monitoraggio Ambientale dedicato al funzionamento dell'intero macchinario.
Controdeduzioni Proponente: Relazione Generale del 10.01.2024 – Piano di Monitoraggio Ambientale dedicato al funzionamento dell'intera macchina (rif. § 7, pagg. 38-54);
Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente, si esprime parere favorevole

Punto n°9 parere prot.n°80700 del 11.12.2023: Manca esplicita dichiarazione sulla relazione generale se la macchina è idonea/non idonea a lavorare in aree con pericolo di esplosione (ATEX).
Controdeduzioni Proponente: Relazione Generale del 10.01.2024 – dichiarazione sulla non idoneità della macchina a lavorare in aree con pericolo di esplosione (ATEX) (rif. § 3.3, pag. 15);

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it



Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente, si esprime parere favorevole

Punto n°10 parere prot.n°80700 del 11.12.2023: Manca relazione previsionale di impatto acustico.
Controdeduzioni Proponente: Relazione Generale del 10.01.2024 – valutazione previsionale dell'impatto acustico (rif. § 8, pagg. 54-87).
Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione presentata da parte del proponente, si esprime parere favorevole

Distinti saluti

Titolare di Incarico di Funzione
Dott. Giovanni Taveri

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano