PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente e Mobilità
Settore Ambiente

Cod. Fisc.: 80001390741
Part. IVA: 00184540748
C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

STHEP SRL
Via Quattro Novembre n. 2, 35123 Padova,
e
LAUT ENGINEERING SRL
laut.e@legalmail.it
sthep@pec-legal.it

E AGLI ENTI IN ALLEGATO

OGGETTO: **STHEP srl - Impianto Eolico Scolpito – VIA/PAUR** per la realizzazione ed esercizio di un parco eolico denominato "*Scolpito*", localizzato nel Comune di Brindisi (BR) costituito da n. 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 30 MW.

Con la presente si comunica che è stato pubblicato sul sito internet di questa Provincia il verbale della Conferenza di Servizi relativo alla valutazione del progetto di cui in oggetto tenutasi il 15/12/2023.

Copia del verbale e dei suoi allegati sono disponibili al link
http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Pasquale EPIFANI
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

Oggetto: STHEP srl - Impianto Eolico Scolpito – VIA/PAUR per la realizzazione ed esercizio di un parco eolico denominato "*Scolpito*", localizzato nel Comune di Brindisi (BR) costituito da n. 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 30 MW

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL **15/12/2023**

L'anno duemilaventitrè, il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 10:00, presso la sede della Provincia di Brindisi, Settore Ambiente, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani, Dirigente del Servizio, e in presenza del responsabile del procedimento dott. D'Urso Oscar Fernando, in qualità di segretario verbalizzante, si tiene, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi finalizzata alla valutazione dell'istanza riportata in epigrafe.

Alla Conferenza di Servizi sono stati convocati, giusta nota prot. n. 38985 del 24/11/2023, gli Enti indicati nell'allegato elenco.
La conferenza di servizi è stata indetta e convocata in modalità sincrona e si svolge in modalità telematica per il tramite della piattaforma **Multiparty Meeting** collegamento al link
https://edu.meet.garr.it/STHEP
Risultano presenti i rappresentanti del Servizio Energia della Regione Puglia. Assistono ai lavori i rappresentanti della società proponente.
Preso atto degli assenti, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori.
Il Presidente invita i partecipanti, laddove non già provveduto, a far pervenire la delega di partecipazione alla Conferenza.

La conferenza si apre alle 10:11.

Relativamente al progetto in esame, si richiamano le principali fasi della scansione procedimentale che ha preceduto la seduta odierna come di seguito sommariamente riportate.

Il proponente, con nota in atti al prot. n. 13316 del 17/04/2023, successivamente regolarizzata con nota in atti al prot. n. 17142 del 18/05/2023, ha chiesto l'avvio del procedimento di PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 19134 del 05/06/2023, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza.

In riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati, pubblicati sul sito di questa Provincia, come di seguito sommariamente riportati:

1. Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 19808 del 08/06/2023;
2. AQP – da ultimo nota prot. n. 39623 del 09/06/2023;
3. RFI – nota prot. n. 3189 del 12/06/2023;
4. ENAC – nota in atti al prot. n. 21247 del 20/06/2023;
5. FSE – nota prot. n. 970 del 20/06/2023;
6. Comune di Brindisi – nota prot. n. 71687 del 26/06/2023;

7. ARPA – nota prot. n. 47623 del 03/07/2023;
8. Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 5656 del 04/07/2023.
9. TERNA – nota in atti al prot. n. 24152 del 13/07/2023;
10. SNAM – nota prot. n. 117 del 17/07/2023;
11. Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 26842 del 03/08/2023;
12. Comune di Brindisi – da ultimo nota prot. n. 103063del 27/09/2023.

Con nota prot. n. 24103 del 13/07/2023 questo Servizio ha trasmesso al proponente i suddetti contributi pervenuti dagli Enti interessati.

Con nota in atti al prot. n. 27539 del 11/08/2023 il proponente in indirizzo ha trasmesso la documentazione integrativa chiedendo l'indizione della Conferenza di Servizi.
Con nota prot. n. 27709 del 16/08/2023 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto; si chiede a riguardo di dare evidenza dell'avvenuta pubblicazione.

Con nota prot. n. 28090 del 23/08/2023 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi nell'ambito della quale, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 32064 del 29/09/2023, sono pervenuti i contributi degli Enti interessati.
Sono considerati acquisiti agli atti della Conferenza i contributi pervenuti dagli Enti interessati come di seguito riportati:

1. Aeronautica Militare – nota prot. n. 38074 del 01/09/2023
2. ARPA – nota prot. n. 60483 del 12/09/2023;
3. Consorzio per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 14725 del 14/09/2023;
4. SERVIZIO Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 30975 del 20/09/2023;
5. Servizio Energia della Regione Puglia - nota in atti al prot. n. 0031372 del 25/09/2023;
6. TERNA – nota in atti al prot. n. 31822 del 27/09/2023;
7. Comando Militare Esercito Puglia – nota in atti al prot. n. 34781 del 20/10/2023;
8. SNAM – nota in atti al prot. n. 37688 del 14/11/2023.

Il Presidente della Conferenza riporta che a riscontro della convocazione della seduta odierna sono pervenuti i contributi di seguito riportati che si allegano al presente verbale compreso gli eventuali contributi che dovessero pervenire successivamente alla chiusura dei lavori:

1. ARPA – nota prot. n. 80950 del 12/12/2023;
2. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 19965 del 12/12/2023;
3. Comune di Brindisi – nota prot. n. 137866 del 15/12/2023.

Il Presidente fa presente inoltre le osservazioni pervenuti dalla Società Tozzi Green e le controdeduzioni presentate dal proponente.
Il Presidente evidenzia inoltre che il proponente ha apportate modifiche alle opere di connessione che si rilevano sostanziali rispetto al progetto presentato in sede di istanza per l'avvio del procedimento di VIA/PAUR e tali da rendere necessaria la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
Interviene il Servizio Energia della Regione Puglia e riporta quanto segue.

Il Servizio Energia della Regione Puglia dichiara di aver proceduto alla verifica formale della documentazione caricata dal proponente sul portale Sistema Puglia www.sistema.puglia.it, in esito alla quale ha rilevato anomalie formali residue che si riportano, dettagliatamente, di seguito:

1) Preventivo per la connessione e relativi allegati- elaborato non conforme ai punti 2.2.m della D.G.R. n.3029/2010 e dal punto 4.3.11 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche", si precisa che l'elaborato deve essere redatto in conformità a quanto previsto, ovvero deve essere completo di allegati: accettazione del preventivo da parte del richiedente; elaborati grafici, benestare, etc.

2) Quadro economico- elaborato non conforme ai punti 2.2.a e 2.2.w della D.G.R. 3029/2010 e 4.2.15 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche", si prende atto della documentazione fornita, si precisa che il Quadro Economico deve essere redatto ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 207/2010 secondo lo schema di cui al precedente art. 16 del medesimo D.P.R..
Si richiede di integrare con il Piano Economico Finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario, come previsto al punto 2.2 w della D.G.R. n. 3029/2010, che ne attesti la congruità (ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. n.31/2008).
Si richiede di verificare ed eventualmente integrare, in quanto all'interno del documento sembrerebbero non considerati i costi di dismissione e ripristino dichiarati all'interno del "PianoDismissioneRipristino".
Si richiede inoltre di produrre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante:
- che l'importo totale dichiarato, risultante dal Quadro economico per la realizzazione dell'intervento, comprende tutte le voci di costo e spese, per realizzare l'opera e che il costo dei lavori indicato è stato desunto dalle lavorazioni indicate nel relativo computo metrico estimativo, allegato alla documentazione presentata;
- la completezza ed esaustività del Computo metrico estimativo dei lavori, redatto in relazione a tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'opera;
- la completezza e l'esaustività del Piano di dismissione e ripristino e dei relativi computo metrico e quadro economico.
Si precisa che il documento dovrà essere integrato a valle di quanto notificato in merito ai disallineamenti relativi ai costi riportati nel Computo metrico, Relazione Tecnica, Documentazione specialistica, al fine di garantire la congruità documentale. A valle di tali integrazioni, si richiede altresì di integrare quanto previsto dal punto 4.3.16 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche" ovvero "Ricevuta di pagamento degli oneri per l'AU"
3) Certificato comunale attestante la destinazione urbanistica- elaborato non conforme al punto 2.2.i della D.G.R. 3029/2010 e punto 4.3.9 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche" - ovvero si precisa, che i CDU devono riferirsi a tutta l'area di impianto e alle infrastrutture connesse. In alternativa è possibile trasmettere dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., dalla quale risulti la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento in progetto.
Si prende atto della documentazione fornita, si rileva che parte delle infrastrutture non risultano nel CDU fornito, nè nella restante documentazione, in via esemplificativa e non esaustiva: foglio 180 p.lla 245-270 in cui ricade il cavidotto.
4) Calcoli preliminari di strutture e impianti- elaborato non conforme all'art. 29 del D.P.R. 207/2010, e 4.2.11 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche", si prende atto della documentazione fornita e relativa alla Relazione Strutture, si precisa che il documento deve essere redatto ai sensi dell'art.29 del D.P.R. 207/2010.
Si evidenzia, altresì, che la documentazione a corredo dell'istanza, risulta carente di:
a) Rilievi GPS di cui al punto 4.1.1.1 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
b) Documentazione specialistica di cui al punto 4.2.6 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
c) Relazione tecnica ed eventuali allegati di cui al punto 4.2.7 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
d) Studio di fattibilità ambientale di cui al punto 4.2.10 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
e) Relazione pedo agronomica di cui al punto 4.3.1 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
f) Rilievo di produzioni agricole di particolare pregio - "Essenze" di cui al punto 4.3.2 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
g) Rilievo di elementi caratteristici del paesaggio agrario - "AnalisiPaesaggioAgrario" di cui al punto 4.3.3 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
h) Dichiarazione del conduttore dei terreni agrari di cui al punto 4.3.4 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
i) Analisi paesaggistica - "Relazione paesaggistica" di cui al punto 4.3.6 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".

j) Relazione di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque - "PTA" di cui al punto 4.3.7 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
k) Mappa di aree ed elementi interessati da finanziamenti pubblici -"Analisi Finanziamenti" di cui al punto 4.3.8 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
n) Ricevuta di deposito o trasmissione di documentazione per la VIA di cui al punto 4.3.13 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
q) Relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore di cui al punto 4.3.19 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
r) Copia della comunicazione trasmessa alla Soprintendenza di cui al punto 4.3.20 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
s) Documentazione richiesta da normative di settore per atti di assenso di cui al punto 4.3.23 della D.D. 1/2011 "Istruzioni Tecniche".
t) Documentazione attestante i requisiti soggettivi, previsti per gli imprenditori commerciali, in conformità ai punti 1.1 e 2.2.h) della D.G.R. n.3029/2010.
u) A tal fine si allega il modello, adeguato al D.Lgs 50/2016 s.m.i., che deve essere debitamente compilato e firmato da ciascun amministratore.
v) Parere UNMIG
w) Parere ENAC
x) MISE - Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II
Per tutto quanto esposto si comunica ai sensi dell' art. 3.3 della D.G.R. 3029/2010 e punto 14.4 del D.M. 10/09/2010 G.U. 18/09/2010 n. 2193 la documentazione acquisita agli atti non può considerarsi completa ed adeguata e pertanto si conferma che permane lo stato di improcedibilità dell'stanza ai fini AU.
Si prende atto della volontà manifestata dalla società istante durante la seduta di voler apportare una modifica progettuale, pertanto si chiede di integrare la documentazione richiesta ai punti precedenti alla luce della suddetta variante.

Tanto si rimette al responsabile del procedimento PAUR, per le valutazioni di sua competenza, anche ai fini della Verifica di Adeguatezza e completezza ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Questa amministrazione, inoltre, potrà esprimersi ai fini AU, nel procedimento di PAUR attivato da codesta Autorità competente, solo in esito alla pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica espressa dalle Autorità Competenti, nonché a valle dell'acquisizione dei pareri espressi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Dopo breve discussione

LA CONFERENZA DI SERVIZI
DECIDE

1. di assegnare 20 giorni al proponente dalla notifica del verbale della conferenza per trasmettere ulteriore documentazione integrativa; in relazione alla documentazione da pubblicare si richiamano le disposizioni impartite in tal senso con le precedenti note in merito alla tutela della privacy;
2. il proponente dovrà trasmettere una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale attesta di non aver presentato istanza e/o ricevuto alcun finanziamento a valere sui fondi PNRR per la realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione;
3. entro il medesimo termine il proponente dovrà provvedere a trasmettere un nuovo avviso pubblico al fine di poter effettuare le pubblicazioni così come impartite dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
4. nei successivi trenta giorni gli Enti interessati avranno la facoltà di avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;
5. di rinviare la seduta finale della Conferenza di Servizi a data da individuare a cura del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.

Alle ore 10:28 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Conferenza.

Il Segretario verbalizzante

Dott. D'Urso Oscar Fernando

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il Presidente della Conferenza

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993