



REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI BRINDISI



Progetto di un impianto Agrivoltaico da 19,99 Mw integrato da un sistema di accumulo da 15 Mw e potenza di immissione pari a 18,714 Mw, ubicato in agro di Brindisi, connesso alla Stazione Elettrica denominata "Brindisi Sud" tramite Stazione di elevazione utente.

TITOLO: Relazione Archeologica

CODICE ELABORATO: Elab. 03b

SCALA:

DATA	MOTIVO REVISIONE	REDATTO	APPROVATO
28/05/2024	--	ING. CIRACI'	N/A

IL TECNICO:

DOTT.ARCH. ARTURO CLAVICA



SOCIETÀ DI
INGEGNERIA:

LUCON Srl

Sede Legale: Via Don Lorenzo Milani 27
San Vito dei Normanni (BR) - 72019
C.F./P.IVA 01885000768



PROGETTISTA:

ING. FRANCESCO CIRACI'

Studio di Ingegneria di Ciraci Francesco,
Sede legale: San Lorenzo n. 2
Ceglie Messapica (Br), 72013



COMMITTENTE:

TUTURANO SOLAR PARK s.r.l.

C.F./P.IVA 02729370748
Città San Vito dei Normanni CAP 72019
Via Antonio Francavilla, n. 6
e-mail: tuturanosolarpark@pec.it



Sede Legale: Via Don Lorenzo Milani 27
San Vito dei Normanni (BR) - 72019
C.F./P.IVA 01885000768
cell: +39 345 363 6594
mail: luconsrl@pec.com

CATALOGO FOTO CAMPI

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - seminativo




AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura

Visibilità del suolo: 1




AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| — Area Impianto FV35 | RCGC |
| — Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| — Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| — Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| — Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| — Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| — Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| ■ Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| ■ Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura



Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - uliveto

AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - seminativo




AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura

Visibilità del suolo: 1




AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| — Area Impianto FV35 | RCGC |
| — Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| — Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| — Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| — Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| — Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| — Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| ■ Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| ■ Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - uliveto




AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| — Area Impianto FV35 | RCGC |
| — Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| — Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| — Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| — Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| — Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| — Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| ■ Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| ■ Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura



Visibilità del suolo: 1


Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - uliveto

AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura



Visibilità del suolo: 1


Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - uliveto

AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura

Visibilità del suolo: 1




AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| — Area Impianto FV35 | RCGC |
| — Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| — Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| — Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| — Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| — Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| — Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| — Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| — Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mapa Visibilità



Mapa Copertura



Visibilità del suolo: 1


Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - seminativo

AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - seminativo




AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| — Area Impianto FV35 | RCGC |
| — Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| — Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| — Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| — Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| — Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| — Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| — Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| — Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - seminativo




AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura

Visibilità del suolo: 1




AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| — Area Impianto FV35 | RCGC |
| — Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| — Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| — Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| — Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| — Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| — Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| ■ Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| ■ Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura

Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - seminativo




AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura



Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - seminativo


AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |


RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]

Mappa Visibilità



Mappa Copertura





Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - vigneto

AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]

Mappa Visibilità



Mappa Copertura





Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - seminativo

AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| — Area Impianto FV35 | RCGC |
| — Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| — Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| — Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| — Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| — Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| — Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| — Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| — Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura

Visibilità del suolo: 0 (area non accessibile)



AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mapa Visibilità



Mapa Copertura



Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - ortaggi


AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |


RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]

Mappa Visibilità



Mappa Copertura



Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - ortaggi



AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura



Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - uliveto

AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]

Mappa Visibilità



Mappa Copertura



Visibilità del suolo: 5

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - vigneto



AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mapa Visibilità



Mapa Copertura



Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - vigneto

AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]

Mappa Visibilità



Mappa Copertura



Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - ortaggi



AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |


RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]

Mappa Visibilità



Mappa Copertura



Visibilità del suolo: 4

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - vigneto



AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| — Area Impianto FV35 | RCGC |
| — Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| — Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| — Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| — Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| — Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| — Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| — Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| — Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]

Mappa Visibilità



Mappa Copertura



Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - ortaggi



AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]

Mappa Visibilità



Mappa Copertura



Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - ortaggi



AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| — Area Impianto FV35 | RCGC |
| — Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| — Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| — Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| — Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| — Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| — Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| — Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| — Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]

Mappa Visibilità



Mappa Copertura



Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - ortaggi




AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]

Mappa Visibilità



Mappa Copertura





Visibilità del suolo: 1

Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - ortaggi

AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]

Mappa Visibilità



Mappa Copertura





Visibilità del suolo: 1


Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - ortaggi

AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]


- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Area Impianto FV35 | RCGC |
| Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]



Mappa Visibilità



Mappa Copertura

Visibilità del suolo: 1

Foto Campo



AREA IMPIANTO FV35 & CAVIDOTTO MT_FV35, etc D_RCG_multipolygon (visibilità) [91]

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| — Area Impianto FV35 | RCGC |
| — Cavidotto MT_FV35 | 0 (area non accessibile) [10] |
| — Cavidotto MT_Sub4-5 | 1 - pessima [55] |
| — Cavidotto MT_Sub4-1 | 2 - mediocre [4] |
| — Cavidotto MT_Sub3 | 3 - discreta [4] |
| — Linea AT_Soluzione 1 | 4 - buona [11] |
| — Linea AT_Soluzione 2 | 5 - ottima [7] |
| ■ Stazione Terna - Brindisi Sud | |
| ■ Stazione Utenza_FV35 | |

RICOGNIZIONI E SCAVI

- D_RCG_multipolygon (copertura) [91]
- RCGU
- superficie artificiale [3]
 - superficie agricola utilizzata [88]
 - superficie boscata e ambiente seminaturale [0]
 - ambiente umido [0]
 - ambiente delle acque [0]

Mappa Visibilità



Mappa Copertura

